



PETROLEUMSTILSYNET

Faroe Petroleum Norge AS
Postboks 309

4002 STAVANGER

Vår saksbehandler
Hilde Nilsen

Deres ref.
FP-010557

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2018/1055/ErH/HiN

Dato
4.10.2018

Samtykke gis til leteboring av brønn 31/7-3 S Brasse Øst i PL 740 med Transocean Arctic

Vi viser til deres søknad fra 13.8.2018 om samtykke til leteboring av brønn 31/7-3 S Brasse Øst med Transocean Arctic.

I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25 fjerde ledd bokstav b, gis dere samtykke til leteboring av brønn 31/7-3 S med Transocean Arctic. Ved beslutning om brønntesting ber vi om at aktivitetsprogram med tilhørende risikoregister for brønntesten ettersendes.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Transocean Arctic, med de forutsetningene og forpliktelsene samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør. Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledning til styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Miljødirektoratet har opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt. Direktoratets vedtak følger for øvrig av eget brev. Fylkesmannen i Rogaland har heller ingen kommentarer til at samtykke blir gitt.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Erik Hörnlund e.f.
tilsynsleder

Hilde Nilsen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumsstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2

Kopi:

Fylkesmannen i Rogaland	Postboks 59	4001	Stavanger
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Sluppen	7485	TRONDHEIM