



PETROLEUMSTILSYNET

Statoil Petroleum AS

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Eirik Duesten

Deres ref.
AU-SL-00056

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2017/609/ED

Dato
28.6.2017

Samtykke til å ta i bruk Sigyn undervannsanlegg

Vi viser til deres søknad 8.5.2017 om samtykke til å ta i bruk Sigyn undervannsanlegg.

I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere samtykke til å ta i bruk innretningen Sigyn undervannsanlegg.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med levetidsforlengelse, endring av operatørskap og søknad om samtykke til å ta i bruk Sigyn undervannsanlegg.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynskoordinator

Eirik Duesten
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur