



PETROLEUMSTILSYNET

Aker BP ASA

Postboks 65

1324 Lysaker

Vår saksbehandler

Nina Ringøen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2021/1023/NR

16.07.2021

Samtykke gis for bruk av Deepsea Nordkapp til boring av brønn 24/6-B-7 Kamelon Infill Vest i lisens PL 203

Vi viser til deres søknad 18.06.2021 om samtykke til bruk av Deepsea Nordkapp for boring av brønn 24/6-B-7 Kamelon Infill Vest i utvinningslisens 203 i Alvheim området.

I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere samtykke til bruk av innretningen Deepsea Nordkapp for produksjonsboring og komplettering av brønn 24/6-B-7 Kamelon Infill Vest.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Deepsea Nordkapp, med de forutsetningene og forpliktelsene samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør.

Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland. Miljødirektoratet har opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt. Direktoratets vedtak følger for øvrig av eget brev. Statsforvalteren i Rogaland har heller ingen kommentarer til at samtykke blir gitt.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Erik Hørnlund e.f.
Tilsynsleder

Nina Ringøen
Sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 1

Kopi til:

Miljødirektoratet
Statsforvalteren i Rogaland

Postboks 5672 Sluppen
Postboks 59

Trondheim
Stavanger