

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften EVAKUERING

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Fastsatt av Petroleumstilsynet i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. §§ 1-3, og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav c.

I

I forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 25 Bruk av innretninger

Nytt andre ledd skal lyde:

Ved vurdering av godheten av evakueringsløsninger for evakuering til sjø opp mot de stedsspesifikke forholdene skal det verifiseres at spesielt følgende forhold blir ivaretatt ved bruk av evakueringsløsningene:

- a) sikkerheten til personell,*
- b) strukturell integritet (konstruksjonssikkerhet),*
- c) tilstrekkelig fremdrift og manøvreringsevne etter sjøsetting,*

Nåværende andre ledd blir tredje ledd og skal lyde:

Ved setting av begrensninger for aktivitetsnivået på innretningen skal det også tas hensyn til status for utføring av vedlikehold og eventuelle begrensninger som følge av valgte evakueringsløsninger.

Nytt fjerde, femte og sjette ledd skal lyde:

Vurderinger av evakueringsløsninger til sjø i henhold til denne paragrafen, jf. særlig andre ledd, skal være gjennomført snarest og senest innen 6 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av xx.xx.xxxx. Eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre forsvarlig evakuering skal være identifisert snarest og senest innen 9 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av xx.xx.xxxx.

For permanent plasserte innretninger skal eventuelle tiltak som sikrer forsvarlig evakuering være implementert snarest og senest innen 12 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av xx.xx.xxxx.

For flyttbare innretninger registrert i et nasjonalt skipsregister, skal eventuelle tiltak som sikrer forsvarlig evakuering være implementert snarest og senest innen 12 måneder etter ikrafttredelse av endringsforskrift av xx.xx.xxxx. Eventuelle tekniske tiltak skal være implementert snarest og senest innen første hovedklassing etter xx.xx.xxxx. (1 år etter ikrafttredelse av endringsforskriften)

Begrunnelse

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 2 og 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 4 ff.

§ 77 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften EVAKUERING

Første ledd bokstav d skal lyde:

d) *personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til et sikkert område, til enhver tid og under alle værforhold, jf. også innretningsforskriften § 44 og § 13 tredje ledd, styringsforskriften § 5 og denne forskriften § 25.*

Begrunnelse

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 2 og 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensanalyse av endringer i IF § 1 virkeområde, IF § 41 utstyr for redning av personell, IF § 44 evakueringsmidler, og IF § 69 løfteinnretninger og løfteredskap og IF § 82 ikrafttredelse”, del 4 ff.

II

Forskriften trer i kraft (planlagt ikrafttredelse er 1.1.2015)

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften EVAKUERING

I veiledning til forskrift 29. april 2010 nr. 613 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

Til § 25 Bruk av innretninger

Nytt femte avsnitt skal lyde:

Ved vurdering av godheten av evakueringsløsninger som nevnt i andre ledd, bør den metodikk og det sikkerhetsnivå som angis i standardene DNV-OS-E406 og NORSOK R-002 brukes. Behov for eventuelle operasjonelle begrensninger må inntas i bruksforutsetningene for innretningen, jf tredje ledd.

Nåværende femte avsnitt blir sjette avsnitt og skal lyde:

(Som før)som nevnt i tredje ledd, menes (som før)

Begrunnelse

Det vises til vedlagt dokument ”Konsekvensutredning - Forslag til endringer i HMS-regelverket hva angår evakuering, samt beslutning om en mer helhetlig og systematisk håndheving av gjeldende regelverk på dette området i lys av tilgjengelig kunnskap”, del 2 og 3.

REFERANSELISTE

Under overskriften Det Norske Veritas (DNV) tilføyes følgende:

DNV-OS-E406 Design of Free Fall Lifeboats, April 2010,

Under overskriften NORSOK-standarder tilføyes følgende:

NORSOK R-002 Lifting equipment, edition 2, September 2012,