



PETROLEUMSTILSYNET

Statoil Petroleum AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Rune Solheim

Deres ref.
AU-TPD MU-000493

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2017/1358/RS

Dato
23.1.2018

Samtykke til boring og komplettering på Visund Nord med Deepsea Atlantic

Vi viser til deres søknad 15.12.2017 om samtykke til bruk av Deepsea Atlantic på Visund feltet.

I medhold av forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) § 25, tredje ledd bokstav a, gis dere samtykke til bruk av innretningen Deepsea Atlantic for produksjonsboring/komplettering av brønn 34/8 D-2H og 34/8 D-4H/AH på Visund feltet.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med søknaden og dokumentasjon knyttet til samsvarsuttalelsen (SUT) for Deepsea Atlantic, med de forutsetningene og forpliktelsene samsvarsuttalelsen representerer for reder og operatør.

Behandlingen av søknaden om samtykke koordineres av oss, se veiledningen til styringsforskriften § 26. I tråd med dette er søknaden forelagt Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Miljødirektoratet har opplyst at de ikke har kommentarer til at samtykke blir gitt. Direktoratets vedtak følger for øvrig av eget brev. Fylkesmannen i Rogaland har heller ingen kommentarer til at samtykke blir gitt.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. En eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Kjell M. Auflem e.f.
tilsynsordinator

Rune Solheim
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland
 Uttalelse fra Miljødirektoratet

Kopi:

Miljødirektoratet	Postboks 5672 Sluppen	7485	TRONDHEIM
Fylkesmannen i Rogaland	Postboks 59	4001	Stavanger