



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Morten Lunde

Deres ref.
2021-008406

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2021/1593/MLU

Dato
15.09.2022

Revidert rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljørisiko på Åsgard B (aktivitet 001094040)

I perioden 22.11.2021 – 17.2.2022 førte vi tilsyn med Equinors styring av arbeidsmiljørisiko på Åsgard B.

Rapporten vår er lagt ved.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Vi har gjennomgått deres kommentarer til faktafeil i rapport etter tilsyn med arbeidsmiljørisiko på Åsgard B. På bakgrunn av deres tilbakemelding har vi gjort enkelte justeringer og inkludert presiseringer i avvik 5.1.3 og 5.1.5. Oversender herved revidert tilsynsrapport.

Vi ber om svar på dette brevet innen 15.10.2022. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Rapporten blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Morten Lunde
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2